

SPID: procedure tecniche e amministrative

Requisiti

Il sito deve avere protocollo HTTPS e certificato SSL.

PHP lato server 5.4.xx o 5.5.xx o 5.6.xx con personalizzazione del file PHP.ini `zip_cgi.fix_pathinfo`

1. <https://github.com/retepasw/spidinst>
2. Cliccare su Clone or download, poi su Download.zip
3. Scompattare il file **spidinst-master.zip**
4. Rinominare la cartella **spidinst-master** in **spidinst**
5. Inviare via FTP la cartella spidinst nella root del sito
6. Nell'URL del browser digitare <https://www.nometuosito.gov.it/spidinst/install.php>
7. Cliccare su Scarica **simplespidphp**
8. Attendere (circa 3 minuti dipende dalla linea)
9. A file scaricato cliccare su Procedi con installazione
10. Appare quanto nella figura sottostante

GENERATORE DI CERTIFICATO E ALTRI DATI PER SPID
COMPILARE CORRETTAMENTE *TUTTI* I CAMPI

----- certificato -----

| | |
|---|------------------------|
| <input type="text" value="IT"/> | countryName |
| <input type="text" value="Brescia"/> | stateOrProvinceName |
| <input type="text"/> | localityName |
| <input type="text"/> | organizationName |
| <input type="text"/> | organizationalUnitName |
| <input type="text" value="www.xxxxxxx.gov.it"/> | commonName(dominio) |
| <input type="text"/> | emailAddress |

----- configurazione -----

| | |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | password amministratore |
| <input type="text"/> | ripeti password amministratore |
| <input type="text"/> | nome macchina della scuola(senza spazi) |

- In countryName: NON MODIFICARE
- In stateOrProvinceName: scegliere nel menù a tendina
- In localityName: città
- In organizationName: Nome Istituto
- In organizationalUnitName: Nome dell'Unità organizzativa (Es Scuola potrebbe essere Istruzione PA)
- In commonName(dominio): NON MODIFICARE
- In emailAddress: indirizzo istituzionale dell'organizzazione (xxxxxx@istruzione.it)
- In password amministratore: inserire una pass personalizzata (serve per gestire la libreria)
- Ripeti password amministrazione
- In nome macchina della scuola: Nome dell'organizzazione, senza spazi (es ic_nomescuola)
- Cliccare su **Procedi**
- Ad installazione effettuata andare via FTP in root del sito e **cancellare la cartella spidinst (importante)**

- Cliccare su **Vai alla pagina di amministrazione**

- Cliccare sulla scheda **Federazione**
- Cliccare su **[Mostra metadati]**
- In Metadati SAML 2.0 SP cliccare su Si possono ottenere **i metadati in XML dall'URL dedicata:**
- Salvare il file default-sp in una cartella sul tuo PC
- Rinominare il file salvato in metadati.txt
- Copiare l'indirizzo che si trova sotto Si possono ottenere **i metadati in XML dall'URL dedicata:**
<https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp>
 e incollarlo su un file .txt
- Andare nel sito <https://spid.gov.it/>
- Cliccare su [Sei una pubblica amministrazione?](#)
[Scopri come implementare SPID](#)
- Cliccare su [sistema helpdesk AgID dedicato alle entità SPID](#)



Come diventare fornitore di servizi SPID

Tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere i propri servizi online accessibili tramite SPID in modo da favorire e semplificare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti i cittadini.

In questa pagina trovi le informazioni che ti permetteranno di diventare fornitore di servizi e, se necessario, di chiederci supporto.

Comincia il percorso per adeguare i tuoi sistemi informativi alle regole tecniche e alle regole di design dedicate a SPID.

Dovrai completare due procedure, una **tecnica** e una **amministrativa**.

Ogni comunicazione dovrà avvenire attraverso il [sistema helpdesk AgID dedicato alle entità SPID](#)

- In **Invia un ticket:**
 - campo Nome: digita il Nome e Cognome del responsabile (DS o DSGA o amministratore del sito si consiglia figura stabile)
 - campo e-mail: e-mail del responsabile oppure della scuola (@istruzione.it)

- campo Sottocategoria richiesta: Controllo metadata
- campo PA/Privato: PA – Denominazione Istituto
- Oggetto: Comunicazione metadata
- Messaggio:
Comunicazione metadata per XXXX "XXXXXXX" di Xxxxxxx
Inserisci qui l'indirizzo copiato sul file .txt
(es. <https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp>)
In attesa di riscontro, porgo distinti saluti
Firma
- In Allegati cliccare su Aggiungi file e caricare il file metadata.txt precedentemente salvato
- Cliccare su Invia ticket

Successo: Ticket inviato

Il tuo ticket è stato inviato correttamente! Ticket ID: XXXXXXXXXX

Nessuna risposta ricevuta?
Inviando sempre una notifica email all'apertura di un nuovo ticket. Se non riceve nulla, **SPAM** per evitare problemi di ricezione in futuro.

[Visualizza il tuo ticket](#)

Annota il Ticket ID che ti servirà per controllare le risposte di AGID

- Cliccare su visualizza il tuo ticket

| STATO | ULTIMO A SCRIVERE | CATEGORIA | RISPOSTE |
|-------|-------------------|------------------------------|----------|
| Nuovo | XXXXXXXXXX | Assistenza tecnica fornit... | 0 |

Data: 13/04/2017 01:05:47 [Versione stampabile](#)

Sottocategoria richiesta: Controllo metadata

PA / Privato: PA - XXXXXXXXXX

Messaggio:

Comunicazione metadata per istituto comprensivo "P XXXXXXXXXX illo
<https://www.tuosito.gov.it/spid/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp>

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti

La XXXXXXXXXX
Direttore SGA dell'Istituto Comprensivo XXXXXXXXXX

| Nome File | Azione |
|--------------|--------|
| metadata.txt | |

- Attendere la risposta di AGID via e-mail oppure dopo un paio di giorni vai in <https://helpdesk.spid.gov.it>, cliccare su Visualizza ticket esistenti e controlla se è presente la risposta AGID

A risposta positiva di AGID provare il funzionamento:

- Andare in <https://www.tuosito.gov.it/spid>
- Cliccare sulla scheda Autenticazione, poi su Prova le fonti di autenticazione configurate
- In Test authentication sources cliccare su default-sp
- Selezionare l'identity provider con il quale autenticarsi e cliccare su Selezionare, eseguire la procedura SPID e in Demo di SAML 2.0 SP e dovresti trovare gli attributi compilati
 - spidCode
 - fiscalNumber

- familyName
- name
- gender
- dateOfBirth
- email